

Электрическое отопление панель 500/220 обогрев 10м2



Луганськ, Україна

Инфракрасный нагреватель 500/220. Площадь обогрева до 10 м2. Рабочее состояние при наличии термостата до 10 часов в сутки.

Назначение:

- отопление жилых, служебных, производственных и пр. помещений;
- создание тепловоздушных заслонов в тамбурах, подъездах, холлах и т. п. ;
- отопление сырых и влажных помещений: автомоек, теплиц, подвалов, ванных комнат, душевых, прачечных и пр. ;
- отопление помещений специального назначения и подвижного транспорта: кабин, бытовок, фургонов, вагонов;
- отопление быстровозводимых сборных зданий и сооружений (торговых павильонов, киосков, постов ГАИ, помещений для консьержей в подъездах зданий и т. п.);
- весьма эффективно использование данных конвекторов в дошкольных, учебных и медицинских учреждениях, как в качестве основной, так и в качестве дополнительной системы отопления;
- благодаря высочайшей степени электрозащиты панели идеальны для отопления и обогрева бассейнов любой системы, как встроенных, так и открытых приусадебных.

Основные преимущества отопления нагревателями Обогрев помещений осуществляется мягким тепловым потоком, что по биофизическому воздействию на организм человека соответствует лечебному воздействию русской печи и создает исключительный пловой комфорт.

Экономия электропотребления по сравнению с радиаторами, тепловентиляторами и тепловыми завесами минимум на 30% (особенно существенно при двухтарифной оплате).

Высокая надежность, долговечность, пожаро – и взрывобезопасность.

Применение панелей и конвекторов для отопления мастерских, складов, автомоек (эффективно вместе с панелями теплого пола, монтируемыми в зоне въездных ворот) позволяет отказаться от использования менее долговечных тепловых завес, особенно в сырых, запыленных, взрывоопасных помещениях и там, где есть агрессивная среда.

При установке в детских, дошкольных учреждениях (игровых комнатах, спальнях) существенно увеличивается комфортность пребывания детей и снижается их подверженность к простудным заболеваниям. Благодаря невысокой температуре поверхности и отсутствию выступающих частей, панели и конвекторов безопасны для детей любого возраста. Высокая механическая прочность позволяет устроить отопление в местах массового пользования (в антивандальном

Покупатель, определив свои потребности в отоплении, приобретает нужное количество панелей и конвекторов и в состоянии их самостоятельно установить в удобных для него местах.

Преимущество электроотопительных конвекторов с точки зрения экологии жилища:

Благодаря невысокой температуре нагревательной поверхности не происходит выгорание содержащихся в воздухе органических веществ, сохраняется его микрофлора и газовый состав.

При конвективном движении воздуха черед жазаниле мень дисталлические радиаторы, конвекторы и подобные устройства резко снижается количество дтринательно зараженных исновые 600-700-2016 (См. др. 50-100 ед./см, т. е. в 8-10 раз, и чтобы восполнить эти потери приходится устанавливать ионизаторы воздуха. В случае отопления помещения панелями и





конвекторами процесс деионизации отсутствует, и воздушная среда помещений сохраняет свой состав. Благодаря равномерности распределения тепла по всей поверхности конвектора и воздействию мягкого потока непосредственно на тело человека разность температур на уровне головы и ног минимальна, т. е. отсутствует дискомфортный эффект горячего потолка и при этом холодного пола. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Price: **645 грн.** Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Босенко Дмитрий 0509824058 Титоа 5 маг. Донецкие зори.