

Фанера ФК 1525х1525 клееная. Фанера березовая влагостойкая. Харьков.



Луганськ, Україна

Фанера ФК

Обладает средней устойчивостью к влаге, это менее влагостойкий материал, чем фанера фсф. Фанера ФК может быть шлифованной и не шлифованной, а также подразделяется на несколько сортов – каких – зависит от качества поверхности. Выпускается стандартных размеров: 1525х1525мм при толщине 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 15мм, 18мм, 21мм.

Фанера влагостойкая фк представляет собой многослойную плиту из шпона, как правило, березового, соединенную посредством специальной обработки листов синтетической смолой. Стоит отметить, что практически вся фанера в той или иной степени обладает влагоустойчивыми качествами, так как практически всегда шпон скрепляется малорастворимыми клеевыми составами. Степень устойчивости к внешним условиям, и к влаге в частности, определяется концентрацией синтетических веществ в соединительной пропитке. В связи с этим специалисты выделяют три основных вида фанеры: ФБ, ФК, и ФСФ.

Фанера ФК средней водостойкости изготавливается из шпона березы путем обработки поверхностей карбамидными клеевыми составами. Обладая меньшими характеристиками устойчивости к влаге, ФК используется преимущественно в том случае, когда необходима внутренняя отделка помещения фанерой, она нашла свое применение как фанера мебельная в этом виде производства, а также при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения. (057)754-79-80.

Price: **49 грн.** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Фанера АС-ТОР (057)754-79-80 пер.Динамический 6